

એચ.આઈ.વી./એઇડ્સ

સ્ટેટ ટ્રેનીંગ અને રિસોર્સ સેન્ટર  
ચેતના , અમદાવાદ

*Raising Consciousness*



*Creating Awareness*

# એચ.આઈ.વી શું છે ?

- એચ.આઈ.વી એવા વાયરસ અથવા વિષાણું કહેવાય છે, જે આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી રોગો સામે લડવાની આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને ધીમે ધીમે ધીમે નબળી બનાવી દે છે.

H	Human (હ્યુમન)	માનવામાં
I	IMMUNO DEFICIENCY (ઇમ્યુનો ડેફીશીયન્સી)	રોગ પ્રતિકારક શક્તિની ઉણપ કરતો
V	VIRUS (વાયરસ)	વિષાણું

# એઇડ્સ શું છે ?

- એઇડ્સ કોઈ રોગ નથી. તે એક અવસ્થા છે જ્યારે માનવીની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ બિલકુલ નકામી થઈ જાય છે અને આપણે બીમારી જોડે લડી શકતા નથી. આ પરિસ્થિતિને એઇડ્સ કેહવામાં આવે છે.

A	ACQUIRED (હ્યુમન)	વારસાગત રીતે નહીં પણ અન્ય વ્યક્તિ પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે - મેળવે છે
I	IMMUNO (ઇમ્યુનો)	શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ
D	DEFICIENCY (ડેફીશીયન્સી)	ખામી ઉણપ
S	SYNDROME (સિન્ડ્રોમ)	કોઈ એક રોગ નહીં પરંતુ રોગો કે લક્ષણો અને ચિન્હોનો સમૂહ

# એચ.આઈ.વી.નો ચેપ કી રીતે લાગે છે ?



HIVનો ચેપ ધરાવતી માતા  
દ્વારા ગર્ભમાંરહેલ બાળકને



ચેપગ્રસ્ત સોય અને સીરીજ  
વાપરવાથી

**આ રીતે  
એચ.આઈ.વી.નો  
ચેપ ફેલાય છે**




નીરોધનો ઉપયોગ કર્યા વગર  
અસુરક્ષીત યૌન સંબધ  
બાંધવાથી



ચેપગ્રસ્ત લોહી  
ચડાવવાથી

# એચ.આઈ.વી આ રીતે ફેલાતો નથી



**એચ.આઈ.વી./એઈડ્સ ડોઈપણ સામાજિક વ્યવહારથી ફેલાતો નથી.**



### જાતીય સંબંધ અને એચ.આઈ.વીનું પ્રસરણ

- ૮૫ ટકા કિસ્સામાં એચ.આઈ.વીનો ચેપ અસુરક્ષિત જાતીય સંબંધથી ફેલાય છે.

### દૂષિત લોહીથી એચ.આઈ.વી.નો ચેપ

- આશરે ૨ થી ૪ % કિસ્સામાં એચ.આઈ.વીનો ચેપ દૂષિત લોહીથી લાગે છે.

### ચેપગ્રસ્ત માતા-પિતાથી બાળકને ચેપ

- દેશમાં ૯૦ થી ૯૫ ટકા સ્ત્રીઓ પોતાના પતિ દ્વારા એચ.આઈ.વી.નો ચેપ લાગે છે.
- જો માતા ચેપગ્રસ્ત હોય તો પ્રસુતિ વખતે એચ.આઈ.વી અવરોધક દવા (નેવેરીપીન) લે તો બાળકને જોખમ ઘટાડી શકાય છે .

- એચ.આઈ.વી.નો ચેપ લાગે પછી આપણા શરીરમાં એન્ટીબોડી હોવાની ખબર પડતા પહેલા ૨ અઠવાડિયાથી ૬ મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ સમયકાળને [વિન્ડો પીરીયડ] કહે છે. વિન્ડો પીરીયડમાં આપ ચેપી બની શકો છો અને અન્ય વ્યક્તિને સંક્રમિત કરી શકો છો. જો વ્યક્તિને એમ લાગે કે એ એચ.આઈ.વી.ગ્રસ્ત છે. પરંતુ રીપોર્ટ નેગેટીવ આવે તો પણ ૬ મહિના પછી ફરી તપાસ કરાવવી જોઈએ.

	એક જ વફાદાર સાથી સાથે જાતીય સંબધ રાખો
	સુરક્ષિત જાતીય સંબધ રાખો
	અણધાર્યા જાતીય સંબધ સમયે નિરોધનો ઉપયોગ કરો
	જાતીય સંબધ દરમિયાન દારૂ કે અન્ય નશીલી દવાઓનો ઉપયોગ ન કરો - તે આપણી વિવેકશક્તિ પર અસર કરે છે અને પરિણામે આપને અસુરક્ષિત ક્રિયાઓ કરીએ છીએ.
	ડિસ્પોઝલ ( એક વાર ઉપયોગ કરીને ફેકી દેવાની) સિરીંજ અને સોયનો ઉપયોગ કરવો
	લોહી અને લોહીની પેદાશો મેળવવા વિશ્વસનીય બ્લડ બેંક ( પરીક્ષણ કરેલ લોહી)નો ઉપયોગ કરવો. હમંશા સરકારી/લાઇસન્સ પ્રાપ્ત રક્ત બેંકોમાંથી લોહી લેવું જોઈએ



- એચ.આઈ.વી પોઝિટીવ વ્યક્તિને ટી.બી નો ચેપ લાગવાની શક્યતા સૌથી વધુ છે.
- ટી.બી ના ઇન્ફેક્શન ધરાવતી વ્યક્તિઓમાંથી ૧૦ ટકા વ્યક્તિઓને ટી.બી.નો રોગ થવાની શક્યતા છે. જ્યારે એચ.આઈ.વી પોઝિટીવ વ્યક્તિને ટી.બી. થવાની શક્યતા ૫૦ ટકા થી વધારે શક્યતા છે.
- એચ.આઈ.વી પોઝિટીવ વ્યક્તિમાંથી ૯૦ ટકા વ્યક્તિઓને ટી.બી નો રોગ મટી શકે છે.
- લગભગ દરેક દર્દીઓ આધુનિક ડોટ્સ સારવારથી સાજા થઈ શકે છે. જો તેની સમ્પૂર્ણ સારવાર સીધી દેખરેખ હેઠળ થાય.
- ટી.બી.નું નિદાન અને સારવાર બિલકુલ મફત દરેક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં થાય છે.

# આભાર



## ચેતના

બાળકો યુવાઓ અને મહિલાઓ માટે સમર્પિત

સેન્ટર ફોર હેલ્થ એજ્યુકેશન, ટ્રેનીંગ એન્ડ ન્યુટ્રીશન અપેરનેસ